

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Amplificazione sonora sale prova registrazione e conferenza
AGGIORNAMENTO

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza

Potenza, 01/06/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 25/07/2018	Configurazione e cablaggio di Touch-screen digital audio mixer with 16 mic/line inputs, 2 stereo inputs, 4 effects, 6 mono aux sends, 2 stereo aux sends.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'750,00	1'750,00
2 25/07/2018	Configurazione e cablaggio di near-field monitor attivo con DSP, 2 vie, biamplificato, 90 + 50 W, woofer da 4", tweeter da 1", risposta in frequenza 53 Hz... 22 KHz +/-3dB, colore grigio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	665,00	1'330,00
3 25/07/2018	Configurazione e cablaggio 2000W active portable loudspeaker system; 12-inch woofer; 1.75-inch compression driver; 75 degree conical waveguide; Tilt-Direct™ dual angle pole socket; DSP; for use as main or stage monitor speaker.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'150,00	2'300,00
4 25/07/2018	Peso 2,34 kg, altezza da 1.270 a 1.930mm, Diametro del tubo porta diffusore 35 mm, portata massima 50 Kg. Colore nero.					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	89,00	445,00
5 25/07/2018	Configurazione e cablaggio 2000W active, portable loudspeaker system; 8-inch woofer; 1.75-inch compression driver; 105 degree conical waveguide; Tilt-Direct™ dual angle pole socket, DSP					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	1'200,00	3'600,00
6 25/07/2018	Microfono dinamico cardioide particolarmente studiato per gli strumenti della gamma bassa. Ideale per cassa, basso elettrico amplificato, tuba. Eccellente risposta grazie alla legg ... – Impedenza minima di carico 1000 ohm – Dimensioni Ø 60 x 153 mm – Peso 550 g. Confezione: 1 microfono e 602 – 1 custodi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	212,00	212,00
7 25/07/2018	Microfono supercardioide a condensatore. Ideale per la ripresa "overhead" della batteria e per gli strumenti acustici. Utilizzabile in coppia stereo. Insensibile ai rumori acustici ... massimo di pressione sonora 139 dB – Dimensioni Ø 20 x 100 mm – Peso 93 g Confezione: 1 microfono e 614 - 1 clamp MZQ 20					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	258,00	516,00
8 25/07/2018	Microfono dinamico cardioide particolarmente studiato per la batteria e le percussioni. Facile posizionamento grazie al minimo ingombro. Risposta ai suoni impulsivi eccellente. Cor ... ma di carico 1000 ohm – Dimensioni Ø 33 x 59 mm – Peso 180 g Confezione: 1 microfono e 604 – 1 custodia – 1 clamp MZH 50					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		10'153,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		10'153,00
	SOMMANO a corpo					2,00	185,00	370,00
9 25/07/2018	Base rettangolare di ghisa, telescopica con inclinazione regolabile. Tubo in due elementi, con regolazione dell' altezza. Ideale per batterie e studi. Peso 2,1kg, altezza da 400 a 640mm. Finitura nera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	78,00	78,00
10 25/07/2018	Asta microfonica universale per microfoni e radiomicrofoni. Base pesante per la massima stabilità con gambe richiudibili. Piedi antidrucciolevoli in gomma per assorbire le vibrazioni ... arresto in teflon. Prolunga fissa. Peso 3,25kg, altezza da 865 a 1.595mm, lunghezza della prolunga 700mm. Finitura nera.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	68,00	136,00
11 25/07/2018	Microfono dinamico per voce Microfono dinamico cardioide con elevato livello di uscita. Corpo e griglia metallici molto resistenti. Risposta bilanciata con gamma vocale in risalto. ... di carico 1000 ohm – Dimensioni Ø 48 x 180 mm – Peso 330 g. Confezione: 1 microfono e 835 – 1 custodia – 1 clamp MZQ 80					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	135,00	1'350,00
12 25/07/2018	Asta microfonica universale per microfoni e radiomicrofoni. Base pesante per la massima stabilità con gambe richiudibili. Piedi antidrucciolevoli in gomma per assorbire le vibrazioni ... arresto in teflon. Prolunga fissa. Peso 3,25kg, altezza da 865 a 1.595mm, lunghezza della prolunga 700mm. Finitura nera.					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	68,00	680,00
13 25/07/2018	Microfono dinamico supercardioide a basso profilo particolarmente studiato per gli amplificatori da chitarra elettrica. Ideale per chitarra con distorsore. Ottimizzato per la presa ... carico 1000 ohm – Dimensioni Ø 55 x 34 x 134 mm – Peso 140 g Confezione: 1 microfono e 606 – 1 custodia – 1 clamp MZQ 10					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	147,00	441,00
14 25/07/2018	Base rettangolare di ghisa, telescopica con inclinazione regolabile. Tubo in due elementi, con regolazione dell' altezza. Ideale per batterie e studi. Peso 2,1kg, altezza da 400 a 640mm. Finitura nera.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	78,00	234,00
15 25/07/2018	Microfono a condensatore con caratteristica cardioide a largo diaframma per impieghi professionali. La scelta ideale per studi di registrazioni professionali, home recording e stud ... e elastica MKS 4- antivento in spugna MKW 4 Accessori consigliati: sospensione elastica MKS 4- antivento in spugna MKW 4					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	398,00	398,00
16	Sospensione elastica ad anello aperto per MK 4 e MK 8.							
	A R I P O R T A R E							13'840,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'840,00
25/07/2018	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	99,00	99,00
17 25/07/2018	Cuffia dinamica chiusa circumaurale. Ideale per DJ o per cuffia per monitoring in studio. Elevata attenuazione dei rumori esterni: 32 dB. Padiglioni ripiegabili per riporla e trasp ... tto per archetto (83321) Ricambi: archetto (82324), capsula (83359), padiglione (85733), cuscinetto per archetto (83321)					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	108,00	324,00
18 25/07/2018	cavo 8 metri bilanciato XLR maschio/XLR femmina					20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00	14,00	280,00
19 25/07/2018	Configurazione e cablaggio Mixer Live 8 Canali Mono (EQ a 3 Bande) + 2 Stereo (EQ a 2 Bande); Ingressi a doppio Preamplificatore; Interfaccia USB a 2 tracce; Ingresso "DI" x Chitar ... St. x Lettori CD e MP3, 2 Aux (1 Pre-Fader e 1 Post-Fader); Multieffetto incorporato. Filtro Passa-Alto. Fader da 60mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	602,00	602,00
20 25/07/2018	Configurazione e cablaggio 2000W active portable loudspeaker system; 12-inch woofer; 1.75-inch compression driver; 75 degree conical waveguide; Tilt-Direct™ dual angle pole socket; DSP; for use as main or stage monitor speaker.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'150,00	2'300,00
21 25/07/2018	Peso 2,34 kg, altezza da 1.270 a 1.930mm, Diametro del tubo porta diffusore 35 mm, portata massima 50 Kg. Colore nero.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	89,00	178,00
22 25/07/2018	Microfono dinamico per voce Microfono dinamico cardioide con elevato livello di uscita. Corpo e griglia metallici molto resistenti. Risposta bilanciata con gamma vocale in risalto. ... di carico 1000 ohm – Dimensioni Ø 48 x 180 mm – Peso 330 g. Confezione: 1 microfono e 835 – 1 custodia – 1 clamp MZQ 80					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	135,00	1'080,00
23 25/07/2018	Asta microfonica universale per microfoni e radiomicrofoni. Base pesante per la massima stabilità con gambe richiudibili. Piedi antidrucciolevoli in gomma per assorbire le vibrazi ... arresto in teflon. Prolunga fissa. Peso 3,25kg, altezza da 865 a 1.595mm, lunghezza della prolunga 700mm. Finitura nera.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	68,00	544,00
24 25/07/2018	Microfono dinamico supercardioide a basso profilo particolarmente studiato per gli amplificatori da chitarra elettrica. Ideale per chitarra con distorsore. Ottimizzato per la prese ... carico 1000 ohm –							
	A R I P O R T A R E							19'247,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'247,00
	Dimensioni Ø 55 x 34 x 134 mm – Peso 140 g Confezione: 1 microfono e 606 – 1 custodia – 1 clamp MZQ 10					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	147,00	882,00
25 25/07/2018	Base rettangolare di ghisa, telescopica con inclinazione regolabile. Tubo in due elementi, con regolazione dell'altezza. Ideale per batterie e studi. Peso 2,1kg, altezza da 400 a 640mm. Finitura nera.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	78,00	468,00
26 25/07/2018	Cuffia dinamica chiusa circumaurale. Ideale per DJ o per cuffia per monitoring in studio. Elevata attenuazione dei rumori esterni: 32 dB. Padiglioni ripiegabili per riporla e trasp ... tto per archetto (83321) Ricambi: archetto (82324), capsula (83359), padiglione (85733), cuscinetto per archetto (83321)					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	110,00	330,00
27 25/07/2018	cavo 8 metri bilanciato XLR maschio/XLR femmina					15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	14,00	210,00
28 25/07/2018	Configurazione e cablaggio Mixer Matrice Processore Digitale 12 Input – 8 Outputs balanced. DSP processor 48-96kHz 24bit. Interfaccia PC. Compresi configurazione e cablaggio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'960,00	2'960,00
29 25/07/2018	Cavo di rete CAT5e terminato schermato lunghezza 10mt					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	25,00	125,00
30 25/07/2018	Cavo di rete CAT5e terminato schermato lunghezza 20mt					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	35,00	175,00
31 25/07/2018	Cavo microfonico bilanciato 16 coppie		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	3,50	700,00
32 25/07/2018	Microfono a collo d'oca da altare o tavolo a condensatore electret, ideale per oratori data la sua caratteristica polare cardioide. Si presta particolarmente in ambienti riverbera ... massimo eventuali rumori trasmessi attraverso il tavolo o il pulpito. Adatto per chiese, teatri, sale conferenze, ecc.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	220,00	880,00
33 25/07/2018	Finale di potenza 250 W rms completo di potenziometro per controllo master volume, 4/8/16 Ohm 100 v.							
	A R I P O R T A R E							25'977,00

